



**Hur kan man testa utomhusfärger
och vågar man lita på resultatet?**

Färgdoktorn
WWW.FARGDOKTORN.SE

Stefan Hjort

2011





2014 (efter 3 år)

Hade problemen kunnat förutses?

Hur testa färg?




< år 2000



> år 2000

Fem projekt har gjorts





**Målning enligt
färgtillverkarens
anvisningar**



21

Hur värderas färgerna?

Mögel

Alg

Krackelering

Avflagnings

0 - 5

Bäst resultat
(endast betyg 0 och 1)

Sämst resultat
(betyg 3 > 2 exp stn)

Tveksamt resultat

2 år

ref.



46 testade färger testade och utvärderade 2015

www.folksam.se

Välj område

Hela Sverige

Hela Sverige

Resultatet för hela Sverige redovisar en samlad bedömning av hur färgerna klarat sig på riksnivå.

● = Bra val ● = Tveksamt val ● = Rekommenderas ej

Visa teckenförklaring




Färg	Fabrikat	Färgtyp	Funktion	Miljö/Hälsa	Slutbetyg
Akrylatfärg Max	Beckers	Täckfärg	●	●	●
Perfekt Akrylatfärg	Beckers	Täckfärg	●	●	●
Bestå Täckfärg	Alcro	Täckfärg	●	●	●
Fasadfärg	Falu Vapen	Slamfärg	●	●	●
Herregård Maximal	Gjöco	Täckfärg	●	●	●
Uteakrylat	Hornbach/Schulz	Täckfärg	●	●	●
98 Aqua	Flügger	Täcklasyr	●	●	●
Falu Rödfärg	Falu Rödfärg	Slamfärg	●	●	●
100 Aqua	Flügger	Täckfärg	●	●	●
Tinova V+Lasur	Nordsjö	Lasyr	●	●	●
Täcklasyr	Cuprinol	Täcklasyr	●	●	●
Intact Akrylatfärg	Caparol	Täckfärg	●	●	●

Traditionell linoljefärg
eller
modern nanofärg?



Prestanda



Pris

Hur gör man rätt?

Rätt material

Rätt
förutsättningar

Rätt kompetens



+



Hur ska man göra för att få en målningsbehandling som håller i 15 år?

- ✓ Grunda och måla virket innan det sätts upp
- ✓ Applicera rätt skiktjocklek
- ✓ Använd en bra färg
www.folksam.se

2 x toppfärg-klimatskydd

Grundfärg-fuktskydd

Grundolja-fuktskydd



Bra virke!

Ändträbehandling!



Folksam färgtest 2010 - sämst resultat

Tack!



Färgdoktor
WWW.FARGDOKTORN.SE