

Hur välja?



Hur göra?





Hur kan man testa utomhusfärger och
vågar man lita på resultatet?
Stefan Hjort

Färgdoktorn
WWW.FARGDOKTORN.SE



2014 (efter 3 år)

Hade problemen kunnat förutses?

Hur testa färg?



< år 2000




> år 2000

Fem projekt har gjorts







**Målning enligt
färgtillverkarens
anvisningar**



21

Hur värderas färgerna?

Mögel

Alg

Krackelering

Avflagnings

0 - 5

Bäst resultat
(endast betyg 0 och 1)

Sämst resultat
(betyg 3 > 2 exp stn)

Tveksamt resultat

2 år

ref.



46 testade färger testade och utvärderade 2015

www.folksam.se

Välj område

Hela Sverige

Hela Sverige

Resultatet för hela Sverige redovisar en samlad bedömning av hur färgerna klarat sig på riksnivå.

● = Bra val ● = Tveksamt val ● = Rekommenderas ej

Visa teckenförklaring


Färg	Fabrikat	Färgtyp	Funktion	Miljö/Hälsa	Slutbetyg
Akrylatfärg Max	Beckers	Täckfärg	●	●	●
Perfekt Akrylatfärg	Beckers	Täckfärg	●	●	●
Bestå Täckfärg	Alcro	Täckfärg	●	●	●
Fasadfärg	Falu Vapen	Slamfärg	●	●	●
Herregård Maximal	Gjoco	Täckfärg	●	●	●
Uteakrylat	Hornbach/Schulz	Täckfärg	●	●	●
98 Aqua	Flügger	Täcklasyr	●	●	●
Falu Rödfärg	Falu Rödfärg	Slamfärg	●	●	●
100 Aqua	Flügger	Täckfärg	●	●	●
Tinova V+Lasur	Nordsjö	Lasyr	●	●	●
Täcklasyr	Cuprinol	Täcklasyr	●	●	●
Intact Akrylatfärg	Caparol	Täckfärg	●	●	●



Traditionell linoljefärg
eller
modern nanofärg?



Prestanda



Hur gör man rätt?

Rätt material



Rätt kompetens

Var virket bättre förr?

Var det mer gifter i färgerna förr?


Hur ska man göra för att få en målningsbehandling som håller i 15 år?

- ✓ Grunda och måla virket innan det sätts upp
- ✓ Applicera rätt skiktjocklek
- ✓ Använd en bra färg
www.folksam.se

2 x toppfärg-klimatskydd

Grundfärg-fuktskydd

Grundolja-fuktskydd




Bra virke!

Ändträbehandling!

Ommålning



1. Iordningställande av målningsunderlag
2. Ev. grunda och måla



~~Oljefärg på akrylat~~

Akrylat på oljefärg



Folksam färgtest 2010 - sämst resultat

Tack!



Färgdoktorn
WWW.FARGDOKTORN.SE